Critérios de monitorização biopsicossocial na RNCCI



Avaliação Biopsicossocial através do

Instrumento de Avaliação Integral (IAI)

Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados

Critérios de monitorização biopsicossocial na RNCCI



Avaliação Biopsicossocial

Palavras-chave:

- biopsicossocial
- monitorização
- unidades de cuidados continuados (UCC)





Objectivos para a sua utilização na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados





Âmbito de acção

- Abordagem diagnóstica de detecção
 e monitorização longitudinal,
 de pessoas em situação de dependência,
 delineada com base em instrumentos internacionais validados.
- Contribuição para um plano individual de intervenção em que a ênfase é posta na manutenção e recuperação de capacidades.





Áreas de avaliação

As mais capazes de predizer a capacidade de uma vivência independente e passíveis de intervenção:

3 . Identificação de perturbações **físicas**, **funcionais**, **mentais**, **sociais** e de **hábitos** de vida.





4. Monitorização da informação de natureza biopsicossocial, de forma uniformizada e passível de ser informatizada, a nível local e central, tanto o registo de dados como a sua análise.





Estrutura Instrumento de Avaliação Biopsicossocial

Áreas: Bio Psico Social

DOMÍNIOS e suas variáveis



Grelha de Avaliação Biopsicossocial ©



3 independente

ADMISSÃO NA RNCCI Data: / / Respondeu ao inquérito: Data de nascimento: MAB - Método de Avaliação Biopsicossocial Idade: Iniciais: o próprio Inquérito referente a 4 semanas antes BI / Passaporte: o prestador de cuidados 0 feminino 1 masculino SEXO IDADE 0 80 ou mais anos 1 65 a 79 anos 2 50 a 64 anos 3 18 a 49 anos 0 com queixas 3 sem queixas Queixas Musculo-esqueléticas * Queixas Visão 0 com queixas 3 sem queixas Queixas Audição * 0 com queixas 3 sem queixas Queixas Pele * 0 com queixas 3 sem queixas Queixas Outros Órgãos/Sistemas * 0 com queixas 3 sem queixas a menor pontuação 0 menos de 16,0 magreza 1 16,0 a 18,4 baixo peso 3 18,5 a 25,0 adequado IMC - Índice de Massa Corporal (kg/m²) peso * ____,_ /altura2_, 0 mais de 30,0 obesidade 1 25,1 a 30,0 excesso peso 1^{a} ____; 2^{a} ___; 3^{a} média $(1^{a}+2^{a}+3^{a})/3 =$ 3 menos de 80 adequado CINT - Cintura - feminino (cm) 0 mais de 88 obesidade II 1 80 a 88 obesidade I CINT - Cintura - masculino (cm) 0 mais de102 obesidade II 1 94 a 102 obesidade I 3 menos de 94 adequado STADO DE NUTRICAO média:(pont.IMC+CINT)/2 = 0 0 a 0.9 magro ou obeso 1 1 a 2.9 baixo peso ou excesso de peso 3 adequado Nº de Quedas (último ano) 0 4 ou mais quedas 1 2 a 3 quedas 2 1 queda 3 sem quedas 0 menos de 1 mês 1 1 mês a 1 ano 2 mais de 1 ano 3 sem quedas Momento de Quedas _ dias; ou _ Motivo de Quedas 0 interno+externo 1 interno 2 externo 3 sem quedas 2 sem sequelas Sequelas de Quedas ocorridas 0 com alt mobilidade 1 sem alt mobilidade 3 sem quedas nédia:(P6+P7+P8+P9)/4 2 2 a 2.9 O incapaz, não anda 1 dependente de 3°s 2 meios 3 independente P10 Andar em casa, dentro de edifícios 1 dependente de 3ºs 2 meios P11 Andar na rua 0 incapaz, não sai 3 independente 2 meios incapaz, não usa 1 dependente de 3°s 3 independente P12 Andar em escadas 2 meios 3 independente P13 Locomoção e meios para visão e audição 0 incapaz, não se lava 1 dependente de 3ºs 2 meios 3 independente P14 Lavar-se/tomar banho entrar/sair, estar, lavar-se 2 meios / acabamentos 0 incapaz, não se veste 1 dependente de 3°s 3 independente escolher, preparar, vestir P15 **Vestir**-se/despir-se 1 dependente de 3ºs 2 meios 3 independente P16 Usar a sanita e/ou bacio/urinol usar, limpar-se, roupa, despejar 0 incapaz, não usa P17 Deitar-se/levantar-se da cama mover-se, transferir-se, andar O incapaz, não se levanta 1 dependente de 3°s 2 meios 3 independente 2 meios não se senta 1 dependente de 3ºs 3 independente P18 Sentar-se/levantar-se de cadeiras mover-se, transferir-se, andar 2 meios / incont esporadica 3 independente 1 dependente de 3°s 0 incapaz, não controla P19 Controlar a urina P20 Controlar as fezes o incapaz, não controla 1 dependente de 3ºs 2 meios / incont esporadica independente 2 meios 2 meios 3 independente P21 Alimentar-se/comer servir-se, preparar alimentos, comer o incapaz, não se alimenta dependente de 3ºs P22 Autonomia Física e meios para visão e audição 3 independente UTONOMIA FÍSICA a menor pontuação P23 Usar o telefone marcar nos, atender 0 incapaz, não usa 1 dependente de 3°s 2 meios 3 independente 1 dependente de 3ºs meios / ajuda ocasional 3 independente P24 Fazer compras 0 incapaz, não faz todas as compras necessárias 2 meios / ajuda ocasional 1 dependente de 3ºs P25 Preparar refeições planear bem, preparar, servir-se 0 incapaz, não faz 3 independente 1 dependente de 3ºs 2 meios / ajuda ocasional P26 Tarefas de lida da casa pesadas e leves, com limpeza 0 incapaz, não faz 3 independente 0 incapaz, não faz 1 dependente de 3ºs 2 meios / ajuda ocasional 3 independente P27 Lavar/tratar da sua roupa grande e pequena 1 dependente de 3ºs P28 Usar transportes (onde não pode ir a pé) públicos / táxi / carro, conduzir 0 incapaz, não usa 2 meios / ajuda ocasional 3 independente O incapaz, não toma 1 dependente de 3°s 2 meios / ajuda ocasional 3 independente P29 Tomar os seus medicamentos nas doses e tempos correctos 2 meios / ajuda ocasional 2 meios P30 Gerir o seu dinheiro contas, cheques, idas ao banco incapaz, não faz 1 dependente de 3ºs 3 independente P31 Autonomia Instrumental e meios para visão e audição 3 independente

0 incapaz

a menor pontuação

1 dependente

2 autónomo

UTONOMIA INSTRUMENTAL



Saúde e Apoio Social

					Saude e Apolo Social	
P32 Triste / deprimido *		0 mto tempo / sem resp	1 metade de tempo	2 pouco tempo	3 nunca	
P33 Nervoso / ansioso *		0 mto tempo / sem resp	1 metade de tempo	2 pouco tempo	3 nunca	
P34 Outras Queixas Emocionais *		om queixas	<u> </u>		3 sem queixas	
QUEIXAS EMOCIONAIS	média:(P32+P33+P34)/3 =	0 0 a 0,9 mau	1 1 a 1,9 insatisfatório	2 2 a 2,9 satisfatório	3 3 bom	
P35 Ano	Em que ano estamos	0 não responde/ não sabe			3 certo	
P36 Mês	Em que mês estamos	não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
P37 Dia do mês	Quantos são hoje	não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
P38 Estação do ano	Em que estação do ano estamos	0 não responde/ não sabe			3 certo	
P39 Dia da semana	Que dia da semana é hoje	0 não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
OT - Orientação no Tempo	média:(P35+P36+P37+P38+P39)/5 =	0 0 a 0,9 má	1 1 a 1,9 insatisfatória	2 2 a 2,9 satisfatória	3 orientado no tempo	
P40 País	Como se chama o nosso país	0 não responde/ não sabe			3 certo	
P41 Distrito	Em que distrito vive	0 não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
P42 Terra	Em que terra vive	0 não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
P43 Casa	Como se chama esta casa	0 não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
P44 Andar	Em que andar estamos	0 não responde/ não sabe	e / errado		3 certo	
OE - Orientação no Espaço	média:(P40+P41+P42+P43+P44)/5 =	0 0 a 0,9 má	1 1 a 1,9 insatisfatória	2 2 a 2,9 satisfatória	3 orientado no espaço	
ESTADO COGNITIVO	média:(OT+OE)/2 =	0 0 a 0,9 mau	1 1 a 1,9 insatisfatório	2 2 a 2,9 satisfatório	3 3 bom	
P45 Estado Civil	em relação a união a outra pessoa	0 viúvo / separado / soltei	iro		3 casado / união/facto	
P46 Nº de coabitantes na sua residência	nº coabitantes	0 vive só			3 vive com outros	
P47 Tempo em que está só nas 24h	está só: horas	0 8 ou mais horas			3 menos de 8 horas	
P48 Ter com quem desabafar / ter confidente	falar de assuntos pessoais	não tem confidente			3 tem confidente	
- IS - Isolamento Social	média:(P45+P46+P47+P48)/4 =	0 0 a 0,9 mto isolado	1 1 a 1,9 isolado	2 2 a 2,9 pouco isolado	3 3 não isolado	
P49 Escolaridade: (es	tudos completos) nº anos	0 0 anos/analfabeto	1 1 a 6 anos	2 7 a 12 anos	3 13 ou mais anos	
P50 Profissão:		não qualificado	1 qualificado	2 intermédio	3 especialista	
HL - Habilitações Literárias	média:(P49+P50)/2 =	0 0 a 0,9 baixas	1 1 a 1,9 insatisfatórias	2 2 a 2,9 satisfatórias	3 3 boas	
ESTADO SOCIAL	média:(IS+HL)/2 =	0 0 a 0,9 mau	1 1 a 1,9 insatisfatório	2 2 a 2,9 satisfatório	3 3 bom	
P51 Andar a pé na rua	nº horas / semana:					
P52 Ginástica ou desporto	nº horas / semana:					
P53 Outra actividade física	_nº horas / semana:					
- AF - Actividade Física /semana	soma:P51+P52+P53 =	0 0 horas	1 menos de 2 horas	2 2 a 4 horas	3 4 ou mais horas	
P54 Refeições habituais - assinalar:	Peq Almoço Meio Manhã	Almoço Lanche	e Jantar Ceia	Outra(s)		
R - Nº de Refeições /dia	nº refeições	0 0 a 2 refeições dia	1 mais de 6 refeições d	lia 2 3 refeições dia	3 4 a 6 refeições dia	
HABITOS	média:(AF+R)/2 =	0 0 a 0,9 mau	1 1 a 1,9 insatisfatório	2 2 a 2,9 satisfatório	3 3 bom	
1 1		-	 Data: / /	_		
D (10)	: : : : .	: : . :	Dala/	MAI	B Nº BI / Passaporte:	
Perfil Biopsicossocial I_I_I_I	·	!	_		·	
			U.Convalescença			
SEXO / IDADE / QUEIXAS SAÚDE / NUTRIÇÃO / QUEIXAS EOMCIONAIS / COGNITIVO / SOCIAL .	A / A.INSTRUM.	U. Média Duração	Reabilitação			
QUEITAG ECIVICIONAIS / COGNITIVO / SOCIAL /		U. Longa Duração	Manutenção			
Nota: 0/1/2/3 - consoante a classif	S					
* Considerar 9 se não for possível m		U. Dia Prom Auto	nomia	□		
peso e obtenção de respostas relati		Eq	Eq.Domiciliárias –"admissão"-mês a mês – "alta"			





Pontuações dos DOMÍNIOS

Predomínio de quatro níveis:

0/1/2/3

0 e 1 - desfavoráveis / indesejáveis

2 e 3 - favoráveis / desejáveis





DOMÍNIO SEXO

0 - feminino

1 - masculino

DOMÍNIO IDADE (faixas etárias)

O - 80 ou mais anos

1 - 65 a 79 anos

2 - 50 a 64 anos

3 - 18 a 49 anos





DOMÍNIO QUEIXAS DE SAÚDE

Presença de queixas

O - sim, com queixas

3 - não, sem queixas





DOMÍNIO ESTADO DE NUTRIÇÃO

Categorização da média de:

- IMC (peso/altura²)
- Cintura (perímetro da cintura)
 - O magreza ou obesidade
 - 1 baixo ou excesso de peso
 - 3 adequado



CUIDADOS CONTINUADOS Saúde e Apoio Social

Avaliação Biopsicossocial

Área Bio DOMÍNIO QUEDAS

Categorização da média dos níveis relativos a:

- N° no último ano
- Momento no último ano
- Motivos internos e/ou externos
- Sequelas de quedas ocorridas
 - **0** mau
 - 1 insatisfatório
 - 2 satisfatório
 - **3** bom



Avaliação Biopsicossocial

CUIDADOS CONTINUADOS Saúde e Apoio Social

Área Bio DOMÍNIO LOCOMOÇÃO

A menor pontuação de:

- Andar em casa
- Andar na rua
- Utilizar escadas

O - incapaz

1 - dependente

2 - autónomo

3 - independente





Área Bio DOMÍNIO AUTONOMIA FÍSICA (Katz)

A menor pontuação de:

- Lavar-se
- Vestir-se
- Transferir-se da cama e de cadeiras
- Usar a sanita e/ou bacio/urinol
- Controlar urina e fezes
- Alimentar-se

0 - incapaz

1 - dependente

2 - autónomo

3 - independente





DOMÍNIO AUTONOMIA INSTRUMENTAL (Lawton)

A menor pontuação de:

- Usar telefone
- Gerir dinheiro
- Fazer compras
- Lida da casa

- Usar transportes
- Tomar medicamentos
- Preparar refeições
- Tratar de roupa-

O - incapaz1 - dependente2 - autónomo

3 - independente



Avaliação Biopsicossocial

Área Psico DOMÍNIO QUEIXAS EMOCIONAIS

Categorização da média de:

- Triste
- Nervoso
- Presença de outras queixas emocionais
 - **0** mau
 - 1 insatisfatório
 - 2 satisfatório
 - **3** bom



Avaliação Biopsicossocial

Área Psico DOMÍNIO ESTADO COGNITIVO

(excerto de MMS de Folstein)

Categorização da média de:

- Orientação no tempo ano, mês, dia do mês, estação do ano, dia da
- Orientação no espaço país, distrito, terra, casa, andar

0 - mau

1 - insatisfatório

2 - satisfatório

3 - bom



Cuidados Continuados Saúde e Apoio Social

Avaliação Biopsicossocial

Área Social DOMÍNIO ESTADO SOCIAL

Categorização da média de:

- Isolamento social estado civil, nº coabitantes, estar só, ter com quem desabafar
- Habilitações escolaridade, profissão
 - **0** mau
 - 1 insatisfatório
 - 2 satisfatório
 - 3 bom





Área Social DOMÍNIO HÁBITOS

Categorização da média de:

- Actividade física andar, ginástica/desporto, outra
- Nº refeições Refeições diárias habituais

0 - mau

1 - insatisfatório

2 - satisfatório

3 – bom





Conjunto

	SEXO			
	IDADE			
	QUEIXAS DE SAÚDE			
Bio	ESTADO DE NUTRIÇÃO			
	QUEDAS			
	LOCOMOÇÃO			
	AUTONOMIA FÍSICA			
	AUTONOMIA INSTRUMENTAL			
Psico	QUEIXAS EMOCIONAIS			
PSICO	ESTADO COGNITIVO			
Casial	ESTADO SOCIAL			
Social	HÁBITOS			


Sexo Idade Queixas de Saúde *IMC* Cintura Quedas Locomoção Autonomia Física Autonomia Instrumental Queixas Emocionais Orientação no Tempo Orientação no Espaço Isolamento Social Habilitações Literárias Actividade Física/semana Nº Refeições/dia








Perfil biopsicossocial


As pontuações obtidas nos 12 **DOMÍNIOS**, transcritas sequencialmente, permitem um registo numérico do conjunto da avaliação:
















Saúde e Apoio Social

Conclusão

Método oportuno, inovador e adequado para diagnóstico e intervenção biopsicossocial

e que apresenta características de uniformidade e exequibilidade,

que conferem à sua utilização habitual vantagens de uniformização e de poupança de recursos

Avaliação Biopsicossocial



Referências Bibliográficas

Fillenbaum GG. Troisiéme âge et bien-être. Approches d'une évaluation multidimensionnelle. Genéve: OMSanté 1986; 111 p. Botelho, MA. Autonomia Funcional em Idosos. Caracterização multidimensional em idosos utentes de um centro de saúde urbano (1ªed.). Porto: Laboratórios Bial. 2000; 195p.

ICPC Working Party: International Classification of Primary Care. Oxford University Press. Oxford: 1999; 201p.

Lohman TG, Roche AF, Martorell R. *Anthropometric Standardization Reference Manual*. Illinois: Human Kinetics Books 1988; 177p.

Chumlea WC, Roche AF, Steinbaugh ML. Estimating stature from knee height for persons 60 to 90 years of age. *J Am Geriatr Soc* 1985; 33:116-120.

Moylan, KC, Binder, EF. Falls in Older Adults: Risk Assessment, Management and Prevention Am J Med 2007;120: Moylan, KC, Binder, EF. Falls in Older Adults: Risk Assessment, Management and Prevention Am J Med 2007;120: 493.e1-493.e6493.e1-493.e6

Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW: Studies of illness in the aged: the index of ADL; a standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA* 1963; 185:914-919

Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. *Gerontologist* 1969; 9:179-186

Lachs

MS, Feinstein AR, Cooney LM, et al. A simple procedure for general screening for functional disability in elderly patients. Ann Int Med 1990; 112:699-706

Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. "Mini-Mental State". A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *J Psychiatr Res* 1975; 12:189-198

http://www.staffs.ac.uk/institutes/access/docs/OECD-education-classifications.pdf http://www.ine.pt/prodserv/nomenclaturas/pdf/TC-CNP94-CNP80.pdf

Grimby G. Physical activity and muscle training in the elderly. *Acta Med Scand* 1986; Suppl 711:233-237

Mattiasson-Nilo I, Sonn U, Johannesson K, Gosman-Hedtrom G, Persson GB, Grimby G. Domestic activities and walking in the elderly: evaluation from a 30-hour heart rate recording. *Aging* 1990; 2: 191-198